

## Klucz oczkowy nasadowy, 14x18 mm, 14x18 x 14 x 62 mm



Klucz oczkowy, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z gniazdem 14x18 mm.

- Kwadratowe narzędzie nasadowe 14x18 mm
- Do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z gniazdem 14x18 mm
- Zastosowanie: łby śrub sześciokątnych i nakrętki
- Z blokadą sworznia
- Konstrukcja ze stali chromowo-wanadowej sprawia, że narzędzia nasadowe nadają się do dużych obciążeń

Numer artykułu.	WL90513
Model	7781
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05078691001

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR

WERA Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Strasse 21-25  
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
 www.wera.de

Długość	122 mm
Szerokość	83 mm
Wysokość	22 mm
Długość z opakowaniem	122 mm
Szerokość z opakowaniem	83 mm
Wysokość z opakowaniem	22 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	7781
VDE	nie
Typ śruby	podwójny sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	62 mm
Rozmiar klucza	14 mm

## Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL90512	13 mm
<b>WL90513</b>	<b>14 mm</b>
WL90514	15 mm
WL90515	16 mm
WL90516	17 mm
WL90517	18 mm
WL90518	19 mm
WL90519	21 mm
WL90520	22 mm
WL90521	24 mm
WL90522	27 mm
WL90523	30 mm

WL90524	32 mm
WL90525	34 mm
WL90526	36 mm
WL90527	41 mm

