

Klucz oczkowy nasadowy, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 81 mm



Klucz oczkowy nasadowy, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z mocowaniem 14x18 mm.

- Kwadratowe narzędzie do wkładania 14x18 mm
- Do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z gniazdem 14x18 mm
- Zastosowanie: łby śrub sześciokątnych i nakrętki
- Z blokadą sworznia
- Konstrukcja ze stali chromowo-wanadowej sprawia, że narzędzia nasadowe nadają się do dużych obciążeń

Numer artykułu.	WL90522
Model	7781
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05078700001

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR

WERA Werkzeuge GmbH
Korzter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Długość	122 mm
Szerokość	83 mm
Wysokość	22 mm
Długość z opakowaniem	122 mm
Szerokość z opakowaniem	83 mm
Wysokość z opakowaniem	22 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	7781
VDE	nie
Typ śruby	podwójny sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	81 mm
Rozmiar klucza	27 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL90512	13 mm
WL90513	14 mm
WL90514	15 mm
WL90515	16 mm
WL90516	17 mm
WL90517	18 mm
WL90518	19 mm
WL90519	21 mm
WL90520	22 mm
WL90521	24 mm
WL90522	27 mm
WL90523	30 mm

Products for the electronic industry



WL90524	32 mm
WL90525	34 mm
WL90526	36 mm
WL90527	41 mm

