

Bluza ESD, dekolt w serek, kolor królewski niebieski, rozmiar 5XL, krój Comfort-Fit



Królewsko-niebieska bluza ESD marki Safeguard została zaprojektowana jako model unisex do stosowania w strefach ESD. Dzięki większej gramaturze wynoszącej 300 g/m² model ten zapewnia większy komfort noszenia i przyjemniejszą w dotyku jakość materiału. Zawartość włókien węglowych zwiększono z 4% do 10%; dodatkowo dłuższe rękawy zapewniają optymalne dopasowanie. Najwyższa jakość przejawia się również w trwałym i nadającym się do nadruku wykonaniu z mankietami i obszyciem u dołu. Krój Comfort-Fit i nowoczesny fason sprawiają, że model ten przyjemnie układa się na ciele, nie sprawiając wrażenia sztywnego, a jednocześnie zapewnia przyjemne ciepło. Jest on zgodny z normą EPA, a podczas pierwszego prania kurczy się tylko o około 3–6%. Dekolt w kształcie litery V, długie rękawy oraz symbol ESD na lewym ramieniu zapewniają prosty i funkcjonalny wygląd. Tkanina składa się w 45% z poliestru, w 45% z bawełny i w 10% z węgla. Ta bluza zgodna z normą ESD posiada certyfikat zgodności z normą IEC 61340-5-1 i charakteryzuje się dwustronną rezystancją powierzchniową (Rp) wynoszącą od 10⁶ do 10⁷ omów.

- Najwyższa jakość
- mankiety i dół bluzy
- kurczą się po pierwszym praniu tylko o 3–6%
- Krój: „Comfort-Fit”
- Zgodna z normą EPA
- Bardzo trwała
- Możliwość nadruku
- Nowoczesny krój, ładnie opada na sylwetkę i nie wygląda sztywno
- Przyjemnie ogrzewa
- Model unisex
- Dekolt w kształcie litery V
- Długi rękaw
- Symbol ESD na lewym ramieniu
- Zamek błyskawiczny klasy premium
- Włókna węglowe prawie niewidoczne

Numer artykułu.	WL92528
Model	SG-SS-RB-300-L20
Linia modelowa	ESD SafeComfort
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-SS-RB-300-L20-5XL
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	ciemnoniebieski
Tworzywo	45% poliester, 45% bawełna, 10% węgiel
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Rozmiar	5XL
Długość rękawa	długi rękaw
Dekolt	Dekolt w serek
Gramatura	300 g/m ²
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar
WL92520	XS
WL92521	S
WL92522	M
WL92523	L
WL92524	XL
WL92525	XXL
WL92526	3XL
WL92527	4XL
WL92528	5XL