

Bluza ESD, okrągły dekolt, królewski niebieski, 4XL, krój Comfort-Fit



Królewsko-niebieska bluza ESD marki Safeguard została zaprojektowana jako odzież robocza unisex do stref z ochroną ESD. Dzięki większej gramaturze wynoszącej 300 g/m² model ten zapewnia większy komfort noszenia i przyjemniejszą w dotyku jakość materiału. Zawartość włókien węglowych zwiększono z 4% do 10%; dodatkowo dłuższe rękawy zapewniają optymalne dopasowanie. Najwyższa jakość przejawia się również w trwałym i nadającym się do nadruku wykonaniu z mankietami i obszyciem u dołu. Krój Comfort-Fit i nowoczesny fason sprawiają, że model ten przyjemnie układa się na ciele, nie sprawiając wrażenia sztywności, a jednocześnie zapewnia przyjemne ciepło. Nadaje się do stosowania w strefach EPA, a podczas pierwszego prania kurczy się jedynie o około 3–6%. Okrągły dekolt i długie rękawy nadają mu klasyczny wygląd, natomiast symbol ESD na lewym ramieniu wskazuje na ochronną funkcję odzieży. Materiał składa się w 45% z poliestru, w 45% z bawełny i w 10% z węgla. Bluza jest zgodna z normą ESD, posiada certyfikat zgodności z normą IEC 61340-5-1 oraz charakteryzuje się dwustronną

rezystancją powierzchniową (Rp) wynoszącą od 10^6 do 10^7 omów.

- Najwyższa jakość
- mankiety i dół bluzy
- kurczą się tylko o 3–6% po pierwszym praniu
- Krój: „Comfort-Fit”
- Odpowiednia do stosowania w EPA
- Bardzo trwała
- Nadaje się do nadruku
- Nowoczesny krój, ładnie układa się na ciele i nie wygląda na sztywną
- Przyjemnie ogrzewa
- Unisex
- Okrągły dekolt
- Długi rękaw
- Symbol ESD na lewym ramieniu
- Zamek błyskawiczny klasy premium
- Włókna węglowe prawie niewidoczne

Numer artykułu.	WL92563
Model	SG-SS-RB-300-L10
Linia modelowa	ESD SafeComfort
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-SS-RB-300-L10-4XL
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	ciemnoniebieski
Tworzywo	45% poliesteru, 45% bawełny, 10% węgla
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Rozmiar	4XL
Długość rękawa	długi rękaw
Dekolt	Dekolt okrągły
Gramatura	300 g/m ²
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar
WL92556	XS
WL92557	S
WL92558	M
WL92559	L
WL92560	XL
WL92561	XXL
WL92562	3XL
WL92563	4XL
WL92564	5XL